

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC TÂY NAM

Số: 501 /BVĐKKVTN-KHTH

V/v yêu cầu báo giá thiết bị CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Con Cuông, ngày 05 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở lập dự toán, giá gói thầu mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyên môn năm 2025, với nội dung sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên giao dịch: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An
- Địa chỉ: Thôn Liên Trà, Thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ và người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Thế Quân - Nhân viên Phòng KHTH, Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An - SĐT: 0975437696

- Địa chỉ: Thôn Liên Trà, Thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An.

- Email: tranthequan.it@gmail.com

- Điện thoại: 0975437696.

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: trực tiếp hoặc E-mail.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 05/5/2025 đến 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2025. (Các báo giá sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 09/04/2025.

6. Mục đích báo giá: Tham khảo giá của thiết bị làm cơ sở lập dự toán, giá gói thầu thiết bị.

7. Nội dung báo giá thiết bị:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
-----	----------	---	---------------------	-------------

1	Bình chữa cháy Dragon khí CO2 5kg MT5	Thành phần chữa cháy: Khí CO2 tinh khiết Công suất chữa cháy: 55B Đường kính: 150 mm Chiều cao: 660 mm Tổng trọng lượng: 16.5±5% kg Áp suất khí: 15Mpa Áp suất làm việc lớn nhất: 15-16 Mpa Khoảng cách phun: ≥2,5m Thời gian phun hiệu quả: ≥9s Áp suất nổ nhỏ nhất: 41 Mpa Nhiệt độ làm việc ổn định: -20 oC ~ +60 oC.	04	Cái
2	Bảng tiêu lệnh chữa cháy		02	Bộ
3	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Phạm vi đo nhiệt độ: -40°C~+80°C Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C Dải đo độ ẩm: 0 ~ 100% RH Độ chính xác độ ẩm: ± 5% RH Dung lượng bộ nhớ: 100.000 điểm Ắc quy: Pin lithium có thể sạc lại Kết nối: 4G hoặc wifi	01	Cái
4	Khóa cửa thông minh	Điện dung làm việc: Pin 4800mAh Tuổi thọ pin: 3000 lần mở khóa Vận tay cảm biến điện dung: <0,5s Nhận diện khuôn mặt: 3D, 180o Chất liệu: Inox304 Ngôn ngữ: App Tiếng Việt	01	Cái

		Nguồn cấp điện khân cấp: qua USB Type C Dung lượng bộ nhớ: 50 khuôn mặt, 100 thẻ từ, 100 mã số Kích thước khóa: 36 x 408mm Độ dày cửa: > 30mm Loại cửa: Cửa nhôm kính kéo đẩy, cửa lùa		
5	Bộ nhớ RAM Samsung 32GB 2Rx4 PC4-3200AA	Năm sản xuất: 2024 trở về sau Thông số cơ bản: - Dung lượng: 32GB - Memory Type: DDR4-3200 - Data Integrity Check: ECC	02	Cái
6	Ổ cứng HDD 18Tb và tray dell r730	Ổ cứng 18TB SATA 3.5" 7.2K 6Gbps 512MB (HDD) Năm sản xuất: 2024 trở về sau Thông số cơ bản: Dung lượng: 18TB Kích thước: 3,5 inch Chuẩn giao tiếp: SATA 6Gbps Tốc độ quay: 7200RPM	04	Cái
7	Máy in mã vạch	Công nghệ in: Truyền nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp (dùng ribbon mực) Chiều rộng cuộn giấy in: 4.25 inch - 10.8cm Có thể sử dụng decal thường, decal PVC, decal xi bạc Loại mực in: Wax, Wax resin , Resin Độ phân giải: 203dpi Bộ nhớ: 8MB DRAM, 4MB Flash	11	Cái

		Công kết nối: Parallel, USB, Serial HIỆU NĂNG: Tốc độ in: 4ips / 110 mm/s		
8	Đầu đọc vân tay	Thông số cơ bản: Cảm biến: Quang học CPU: 280 MHz Flash: 32 Mb Cảm biến: 2 triệu megapixels CMOS	13	Cái
9	Máy scan	Thông số cơ bản: Loại máy quét: Máy quét hình ảnh màu phẳng Cảm biến: Cảm biến hình ảnh tiếp xúc (CIS) Phương pháp quét: Băng chuyền cố định và tài liệu di chuyển Độ phân giải quang học: 4.800dpi x 4.800dpi Độ phân giải đầu ra 50 dpi đến 4800 dpi, 7200 dpi, 9600 dpi (50 dpi đến 4800 dpi theo mức tăng 1 dpi)	13	Cái
10	Switch 24 port	Giao diện: 24 cổng 10/100/1000 hỗ trợ và 4 Cổng uplink 1G SFP Hiệu suất hoạt động: Switching capacity in gigabits per second: 56 Gbps Capacity in millions of packets per second: 41.66 Mpps Packet buffer: 1.5 MB Bộ nhớ DRAM: 1 GB DDR4, Flash: 512 MB Số địa chỉ MAC hỗ trợ: 8000	05	Cái

		Jumbo frames: Frame sizes up to 9000 bytes. The default MTU is 2000 bytes Hỗ trợ số VLAN: 255 IPv4 routing: Wire-speed routing of IPv4 packets Up to 32 static routes and up to 16 IP interfaces IPv6 routing: Wire-speed routing of IPv6 packets Tính năng bảo mật: Secure Sockets Layer (SSL) SSH Protocol IEEE 802.1X (authenticator role) STP loopback guard Secure Core Technology (SCT) Secure Sensitive Data (SSD) Trustworthy systems Port security RADIUS DoS prevention Multiple user privilege levels in CLI ACLs		
11	Dây nhảy quang SC-LC	Đầu kết nối: SC/UPC,APC – LC/UPC,APC Kiểu sợi quang: 50/125µm Loại Sợi: đôi – Duplex	16	Cái
12	Module quang 1GB	Kết nối: Duplex Fiber LC Connector, 1 x SFP (mini-GBIC) Giao diện: 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC/PC multi-mode x 2	16	Cái

		Tốc độ truyền tải: 1000BASE-SX		
13	Máy in nhiệt Máy in hóa đơn Xprinter XP-K300L		04	Cái

Lưu ý:

- Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan;

- Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có đầy đủ điều kiện kinh doanh, mua bán trang thiết bị y tế theo quy định của Pháp luật hiện hành và gửi kèm các tài liệu chứng minh tính hợp lệ về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị theo hồ sơ báo giá.

8. Địa điểm cung cấp, lắp đặt thiết bị: Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An - Địa chỉ: Thôn Liên Trà, Thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An.

9. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

11. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Mẫu số 01;

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Hồng

PHỤ LỤC 1
BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
(Kèm theo thư mời báo giá số: 501 /BVĐKKVTN ngày 05 tháng 5 năm 2025)

BÁO GIÁ ¹

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, chúng tôi ... {ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh} báo giá cho các thiết bị y tế sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ³	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024
4. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An - Địa chỉ: Thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
5. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.
7. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))